



# **LISTA DE PRECIOS**

## **PLOMERIA-COBRE**

**Vigente a partir del 01 de Mayo 2020**



TUBERÍAS							
	IUSA COBRE	IUSA PLUS	IUSA FLOW	IUSA PVC	IUSA TEK	IUSA TEK	IUSA GAS
	COBRE Cu	PPR	CPVC CTS	PVC C-40	PE-AL-PE	PEX-AL-PEX	PE-AL-PE
<b>Temperatura máxima</b>	400°C	95°C	82°C	30°C	60°C	100°C	60°C
<b>Sistema</b>	Inglés	Métrico	Inglés	Inglés	Métrico	Métrico	Métrico
<b>Unión</b>	Soldadura	Termofusión	Cemento solvente	Cemento solvente	Compresión mecánica	Compresión mecánica	Compresión mecánica
<b>Aplicación</b>	Agua caliente, fría, vapor, gases, ACR y HVAC	Agua caliente y fría	Agua caliente y fría	Agua fría	Agua fría	Agua caliente y fría	Gas LP y gas natural
<b>Tipo</b>	N, M, L, K, ACR y Daxmed	Clase 16	RD 13.5	Ced. 40	Múltiple	Múltiple	Múltiple
<b>Rígida</b>	(3.05 y 6.10) m	4.00 m	(3.05 y 6.10) m	6.00 m			
<b>Flexible</b>	(3.00, 6.00, 15.24, 18.29 y 30.48) m				100 m	100 m	(12, 25, 50, 100) m
1/8"	•						
3/16"	•						
1/4"	•						
3/8"	•						•
1/2"	•	•	•	•	•	•	•
5/8"	•				•	•	
3/4"	•	•	•	•	•	•	•
1"	•	•	•	•	•	•	•
1 1/4"	•	•	•	•			•
1 1/2"	•	•		•			
2"	•	•		•			
3"	•	•		•			
4"	•	•		•			
CONEXIONES Y VÁLVULAS							
<b>Brida doble</b>		1 1/4"-4"					
<b>Codo 90°</b>	1/4"-4"	1/2"-4"	1/2"-2"	1/2"-4"	1/2"-1"	1/2"-1"	3/8"-1"
<b>Codo 90° hembra</b>	2"-1/2"	1/2"-1"		1/2"-1"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Codo 90° macho</b>	2"-3/8"	1/2"-1"			1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Codo 90° oraja</b>		1/2"-3/4"	1/2"		5/8"-1/2"	5/8"-1/2"	3/8"-1/2"
<b>Codo 90° radio corto</b>	2 5/8"-3/8"						
<b>Codo 90° radio largo</b>	4 1/8"-1/4"						
<b>Codo 90° reducido</b>	2"-3/8"	4"-2"	3/4"-1/2"		3/4"-1/2"	3/4"-1/2"	3/4"-3/8"
<b>Codo 90° rincón</b>					1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Codo 45°</b>	3/8"-4"	1/2"-1"	1/2"-2"	1/2"-4"			
<b>Codo 180°</b>	2 1/8"-1/2"						
<b>Conector flare</b>							3/8"-1/2"
<b>Conector hembra</b>	3/8"-4"	1/2"-2"	1/2"-2"	1/2"-4"	1/2"-1"	1/2"-1"	3/8"-1"
<b>Conector macho</b>	3/8"-4"	1/2"-2"	1/2"-2"	1/2"-4"	1/2"-1"	1/2"-1"	3/8"-1"
<b>Conector medidor</b>							1/2"-3/4"
<b>Cople</b>	3/8"-4"	1/2"-4"	1/2"-2"	1/2"-4"	1/2"-1"	1/2"-1"	3/8"-1"
<b>Cople reducido</b>		1/2"-4"	1"-1/2"		3/4"-1/2"	3/4"-1/2"	3/4"-3/8"
<b>Cople reparación</b>				1/2"-2"			
<b>Cruz</b>		1/2"-1"	1/2"-1"		1/2"-5/8"	1/2"-5/8"	3/8"-1/2"
<b>Reducción bushing</b>	4"-3/8"		2"-1/2"	4"-1/2"			
<b>Reducción campana</b>	4"-3/8"						
<b>Tapón</b>	3/8"-3"	1/2"-4"	1/2"-2"	1/2"-2"	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Tapón hembra</b>				1/2"-3/4"			
<b>Toe</b>	3/8"-4"	1/2"-4"	1/2"-2"	1/2"-4"	1/2"-1"	1/2"-1"	3/8"-1"
<b>Toe hembra</b>	3/8"-2"	1/2"-3/4"		1/2"-1"	1/2"-5/8"	1/2"-5/8"	3/8"-1/2"
<b>Toe macho</b>		1/2"-3/4"			1/2"-5/8"	1/2"-5/8"	3/8"-1/2"
<b>Toe reducida</b>	2 1/2"-3/8"	4"-2"	3/4"-1/2"	1"-1/2"	5/8"-1/2"	5/8"-1/2"	1/2"-3/8"
<b>Trampa de succión</b>	2 1/8"-5/8"						
<b>Tuerca unión</b>	3/8"-3"	1/2"-1"	1/2"-1"	1/2"-4"			
<b>Llave nariz</b>				1/2"-3/4"			
<b>Válvula angular</b>			1/2"				
<b>Válvula de bola</b>		1/2"-2"	1/2"-2"	1/2"-2"			
<b>Válvula de esfera</b>							1/2"-3/8"
<b>Válvula de esfera para medidor</b>							1/2"-3/4"
<b>Válvula de inserción</b>					1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Válvula de paso</b>		1/2"-1"			1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	3/8"-3/4"
<b>Válvula de globo</b>		1/2"-1"					
<b>Válvula de pie</b>				1"-1 1/2"			
<b>Válvula flare</b>							3/8"
<b>Válvula de empotrar</b>		1/2"	1/2"				
<b>Válvula monomando</b>		1/2"					
<b>Válvula toe</b>					1/2"-5/8"	1/2"-5/8"	3/8"-1/2"
<b>Yoe</b>	1/2"-2"						
<b>Yoe rociadora</b>		1/2"	1/2"				



Sistema para agua caliente, fría, vapor, gases, ACR y HVAC

Antibacterial

Temperatura máxima: 400°C

Vida útil por 100 años

Unión con soldadura

Excelente para fluidos a alta presión

Tubería rígida tramos de (3.05 y 6.10) m

Tubería flexible rollos de (3.00, 6.00, 15.24, 18.29 y 30.48) m



Durabilidad y funcionalidad



Seguridad



Salud



Confiabilidad



Versatilidad



Inversión y valor



Amigable con el medio ambiente

El cobre es un material natural que no afecta al medio ambiente.

No se incluyen materiales sintéticos en la fabricación del tubo de cobre.



El cobre es un material reciclable.

Atención personalizada, la llamada es gratuita, nosotros te asesoramos: 01 800 849 8500

# TUBERÍAS DE COBRE (AGUA, VAPOR, GASES, ACR Y HVAC)

## TUBERIA RIGIDA TIPO N

- Uso doméstico
- Conducción de agua caliente y fría
- Identificación en tinta roja



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
216967	1/2	5/8	6.10 m	25	400.49
216968	3/4	7/8	6.10 m	10	705.68
216969	1	1 1/8	6.10 m	5	1,116.10
217598	1/2	5/8	3.05 m	25	200.25
217599	3/4	7/8	3.05 m	10	352.84
217600	1	1 1/8	3.05 m	5	558.05

## TUBERIA RIGIDA TIPO M

- Uso doméstico, comercial y servicios
- Conducción de agua caliente y fría
- Identificación en tinta roja



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
308739	1/4	3/8	6.10 m	25	425.93
308740	3/8	1/2	6.10 m	25	436.86
308741	1/2	5/8	6.10 m	25	549.23
308742	5/8	3/4	6.10 m	10	801.92
308743	3/4	7/8	6.10 m	10	897.51
308744	1	1-1/8	6.10 m	5	1,269.92
308745	1-1/4	1-3/8	6.10 m	5	2,005.12
308746	1-1/2	1-5/8	6.10 m	5	2,746.95
308747	2	2-1/8	6.10 m	3	4,312.11
308748	2-1/2	2-5/8	6.10 m	2	8,139.00
308749	3	3-1/8	6.10 m	1	10,831.58
308750	4	4-1/8	6.10 m	1	19,045.32
308751	1/2	5/8	3.05 m	25	274.61
308752	3/4	7/8	3.05 m	10	448.75
308753	1	1 1/8	3.05 m	5	634.98

## TUBERIA RIGIDA TIPO L

- Uso doméstico, comercial, industrial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural
- Identificación en tinta azul



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
308759	1/4	3/8	6.10 m	25	431.64
308760	3/8	1/2	6.10 m	25	601.29
308761	1/2	5/8	6.10 m	25	774.85
308762	5/8	3/4	6.10 m	10	1,148.24
308763	3/4	7/8	6.10 m	10	1,236.96
308764	1	1-1/8	6.10 m	5	2,055.44
308765	1-1/4	1-3/8	6.10 m	5	2,617.43
308766	1-1/2	1-5/8	6.10 m	5	3,411.72
308767	2	2-1/8	6.10 m	3	5,449.86
308768	2-1/2	2-5/8	6.10 m	2	10,225.69
312964	3	3-1/8	6.10 m	1	13,854.89
312967	4	4-1/8	6.10 m	1	23,612.70
308771	1/2	5/8	3.05 m	25	387.42
308772	3/4	7/8	3.05 m	10	618.50
308773	1	1 1/8	3.05 m	5	1,027.72

## TUBERIA RIGIDA TIPO K

- Uso industrial para condiciones severas
- Hidráulico, neumático; además de conducción de vapor y gases industriales
- Identificación en tinta verde



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
308780	3/8	1/2	6.10 m	25	976.68
308781	1/2	5/8	6.10 m	25	1,260.34
308782	5/8	3/4	6.10 m	10	2,360.01
308783	3/4	7/8	6.10 m	10	2,624.53
308784	1	1-1/8	6.10 m	5	3,102.23
329608	1-1/4	1-3/8	6.10 m	5	3,450.79
329609	1-1/2	1-5/8	6.10 m	5	4,532.21
329610	2	2-1/8	6.10 m	3	7,009.74

## TUBERIA RIGIDA ACR

- Conducción de gases refrigerantes
- Con cámara de nitrógeno



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
312576	1/4	3/8	6.10 m	25	452.19
312422	3/8	1/2	6.10 m	25	629.94
312878	1/2	5/8	6.10 m	25	811.74
312555	5/8	3/4	6.10 m	15	1,202.91
312889	3/4	7/8	6.10 m	10	1,267.97
312379	1	1 1/8	6.10 m	5	2,153.31
312383	1-1/4	1 3/8	6.10 m	5	2,742.06
312387	1-1/2	1 5/8	6.10 m	2	3,574.20
327344	2	2 1/8	6.10 m	3	5,709.38
327345	2-1/2	2 5/8	6.10 m	2	10,712.63
312539	3	3 1/8	6.10 m	1	14,514.63
312795	4	4 1/8	6.10 m	1	24,737.11

## TUBERIA RIGIDA ACR OXY/MED

- Conducción de gases medicinales
- Con cámara de nitrógeno y prelavada



Código	Medida nominal	Diametro externo	Largo	Tramos x atado	Precio Unitario
377059	1/4	3/8	6.10 m	25	496.37
377060	3/8	1/2	6.10 m	25	691.46
377061	1/2	5/8	6.10 m	25	891.09
377062	5/8	3/4	6.10 m	15	1,320.47
377063	3/4	7/8	6.10 m	10	1,391.93
377064	1	1 1/8	6.10 m	5	2,363.63
377065	1-1/4	1 3/8	6.10 m	5	3,009.91
377066	1-1/2	1 5/8	6.10 m	2	3,923.56
377067	2	2 1/8	6.10 m	3	6,267.58
362623	2-1/2	2 5/8	6.10 m	2	11,759.10
366187	3	3 1/8	6.10 m	2	15,933.60

## TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE MULTISERVICIO

- Uso en plomería para instalaciones domésticas
- Presentación económica



Código	Diametro externo	Longitud	Empaque rollos	Precio Unitario
316665	1/4	6.00 m	30	277.85
316667	3/8	6.00 m	36	394.42
316664	1/4	3.00 m	60	138.96
316666	3/8	3.00 m	60	197.22

## TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE L Longitud 18.29 metros

- Uso doméstico, comercial, industrial y servicios
- Conducción de gas L.P., natural e hidráulico



Código	Medida nominal	Empaque rollos	Precio Unitario
320521	1/4	1	1,282.50
320522	3/8	1	1,855.04
320523	1/2	1	2,506.88
320524	3/4	1	4,048.62
320525	1	1	5,878.25

## TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE U.G. Longitud 18.29 metros

- Uso doméstico, comercial, industrial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural



Código	Medida nominal	Empaque rollos	Precio Unitario
308801	1/8	15	574.70
308802	3/16	15	790.34
308803	1/4	12	824.75
308804	5/16	10	1,087.24
308805	3/8	10	1,144.43
308921	1/2	6	1,751.22
308799	5/8	3	2,443.10
308922	3/4	2	3,114.20

## TUBERIA FLEXIBLE ACR Longitud 15.24 metros

- Uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado ACR
- Con cámara de nitrógeno



Código	Diametro externo	Empaque rollos	Precio Unitario
320538	1/8	1	373.62
320539	3/16	1	489.96
312451	1/4	1	603.23
312808	5/16	1	792.53
312586	3/8	1	918.13
312433	1/2	1	1,275.82
312884	5/8	1	1,650.15
312570	3/4	1	2,270.23
312892	7/8	1	3,037.66
320535	1 1/8	1	4,373.85

## CODO 90° CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616835	13	1/2	5/8	25	6.65
616836	19	3/4	7/8	20	15.04
616837	25	1	1-1/8	10	36.38
616838	32	1-1/4	1-3/8	10	55.29
616839	38	1-1/2	1-5/8	10	80.80
616840	51	2	2-1/8	5	137.21
618400	76	3	3-1/8	1	550.65
618401	101	4	4-1/8	1	1,071.62

## CODO 45° CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616841	13	1/2	5/8	25	6.83
616842	19	3/4	7/8	20	15.48
616843	25	1	1-1/8	10	29.55
616844	32	1-1/4	1-3/8	10	54.11
616845	38	1-1/2	1-5/8	10	72.06
616846	51	2	2-1/8	5	131.27
618402	76	3	3-1/8	1	581.52
618403	101	4	4-1/8	1	1,322.97

## COPLÉ CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
209788	13	1/2	5/8	50	4.39
209789	19	3/4	7/8	25	7.01
209790	25	1	1-1/8	10	11.01
616868	32	1-1/4	1-3/8	10	32.08
616869	38	1-1/2	1-5/8	10	49.36
616870	51	2	2-1/8	5	90.97
618404	76	3	3-1/8	1	314.30
618405	101	4	4-1/8	1	868.16

## CONECTOR ROSCA INTERIOR CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616859	13	1/2	5/8	25	20.65
616860	19	3/4	7/8	20	35.87
616861	25	1	1-1/8	10	78.09
616862	32	1-1/4	1-3/8	10	102.18
616863	38	1-1/2	1-5/8	10	161.55
616864	51	2	2-1/8	5	216.03
618412	76	3	3-1/8	1	1,120.64
618413	101	4	4-1/8	1	1,939.51

### Conexiones de latón cobrizado

209488	13	1/2	5/8	50	18.32
208986	19	3/4	7/8	25	34.86

## CONECTOR ROSCA EXTERIOR CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616853	13	1/2	5/8	25	20.32
616854	19	3/4	7/8	20	32.40
616855	25	1	1-1/8	10	68.17
616856	32	1-1/4	1-3/8	10	127.56
616857	38	1-1/2	1-5/8	10	129.67
616858	51	2	2-1/8	5	176.99
618410	76	3	3-1/8	1	1,173.98
618411	101	4	4-1/8	1	1,972.25

### Conexiones de latón cobrizado

209489	13	1/2	5/8	50	13.95
208987	19	3/4	7/8	25	27.43

## CODO REDUCIDO 90° CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
618983	19x13	3/4 X 1/2	7/8 x 5/8	20	24.01
618984	29x19	1 X 3/4	1-1/8 x 7/8	10	45.44

## TEE REDUCIDA CU IUSA



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
618985	19x19x13	3/4 X 3/4 X 1/2	7/8 x 7/8 x 5/8	20	31.23
618986	19x13x19	3/4 X 1/2 X 3/4	7/8 x 5/8 x 7/8	20	50.46

## COPO MACHO



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
619041	13	1/2	5/8	20	35.00

## COPO HEMBRA



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
619042	13	1/2	5/8	20	35.00

## TEE CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616847	13	1/2	5/8	25	12.03
616848	19	3/4	7/8	25	28.99
616849	25	1	1-1/8	10	53.75
616850	32	1-1/4	1-3/8	10	88.19
616851	38	1-1/2	1-5/8	10	176.31
616852	51	2	2-1/8	5	271.13
618406	76	3	3-1/8	1	958.23
618407	101	4	4-1/8	1	2,782.71

## TAPON CAPA CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616874	13	1/2	5/8	50	4.87
616875	19	3/4	7/8	40	9.74
616876	25	1	1-1/8	20	24.78
616877	32	1-1/4	1-3/8	20	37.90
616878	38	1-1/2	1-5/8	20	51.85
616879	51	2	2-1/8	10	82.69
618408	76	3	3-1/8	1	474.94

## TUERCA UNION CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
617041	13	1/2	5/8	25	67.93
617042	19	3/4	7/8	20	141.38
617043	25	1	1-1/8	10	189.77

## REDUCCION CAMPANA CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
618475	19X13	3/4x1/2	7/8x5/8	25	14.18
618476	25X13	1x1/2	1-1/8x5/8	25	22.45
618477	25X19	1x3/4	1-1/8x7/8	10	24.44

## REDUCCION BUSHING CU IUSA

- Conexión de cobre
- Uso en plomería, doméstico, comercial y servicios
- Conducción de gas L.P. y natural; agua, aire y vapor



Código	Milímetros	Pulgadas	D.Ex.T.	Empaque	Precio Unitario
616871	19X13	3/4x1/2	7/8x5/8	25	12.15
616872	25X13	1x1/2	1-1/8x5/8	25	23.95
616873	25X19	1x3/4	1-1/8x7/8	10	24.71









# ACCESORIOS Y KITS DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE COBRE

## SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339294	901	Blister	10	106.03

## SOPLETE PARA CILINDRO TIPO AMERICANO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339287	902	Blister	10	127.23

## SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217024	901A	Blister	10	131.02

## SOPLETE CON MANGUERA Y MANERAL

- Para gas L.P. con conector punta pel
- Para tanques portátiles de 2 a 30 Kg
- Incluye
- Soplete tipo europeo de latón
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Manguera de 2 metros con mango y conector punta pel



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
203561	S901M2P	Bolsa	6	315.57
343743	S901M2B	Blister	6	330.93

## SOPLETE MULTIPOSICIONES PARA CILINDRO

- Brazo articulado vertical con ángulo máximo de 110°
- Para válvula de cilindro europeo
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Excelente para trabajos de difícil acceso
- Uso en plomería, artesanías, repostería, refrigeración y joyería



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
216239	907	Blister	10	178.80

## SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO ENCENDIDO ELECTRONICO

- Flama tipo lápis o de punta
- 1,000 ciclos de operación
- Tubo de acero inoxidable con cerámica en el interior
- Piezas internas en zinc y latón
- Sistema de ignición por chispa piezo electro
- Temperatura de trabajo hasta 1300°C
- Doble sello a boquilla del cilindro
- Doble empaque para sellar la unión con el cartucho de gas



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
618979	SEE950	Blister	10	190.51

## CILINDRO DESECHABLE 1/4 VUELTA

- Contenido de gas butano / propano
- Uso para estufa portátil
- Presión máxima de 3.5 Kg/cm<sup>2</sup>



Código	Aleacion	Presentacion	Empaque	Precio Unitario	
618228	gas L.P.	1/4 VUELTA	180 g	12	35.74

## KIT SOLDADURA CON SOPLETE TIPO EUROPEO

- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración
- Presión máxima de 3.5 Kg/cm<sup>2</sup>



Código	Presentación	Empaque	Precio Unitario	
217020	Blister	Cartuchos y soplete	10	215.38
217021	Blister	Completo, lija, pasta y soldadura	10	244.67

## CILINDRO DESECHABLE PARA GAS TIPO EUROPEO Y 1/4 VUELTA

- Contenido de gas butano / propano
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración
- Presión máxima de 3.5 Kg/cm<sup>2</sup>



Código	Contenido	Empaque	Precio Unitario	
616102	gas L.P.	180 g	12	35.74
616103	gas L.P.	275 g	12	39.03

## SOLDADURA SOLIDA 50 3 mm

- Aleación 50% estaño 50% plomo
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 235°C
- Resistente al golpe de ariete por bombeo



Código	Aleacion	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
616126	Sn-Pb	450 g	50	350.52
616127	Sn-Pb	3 m	100	146.47
616303	Sn-Pb	70 g	80	53.98

## SOLDADURA SOLIDA 95/5 3mm

- Aleación 95% estaño 5% antimonio
- Libre de plomo, de residuos y de óxido
- Temperatura de fusión 240°C
- Alta resistencia a la presión y a la temperatura
- Para instalaciones de gas, refrigeración y calefacción



Código	Aleacion	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
616128	Sn-Sb	450 g	50	966.89
616129	Sn-Sb	3 m	100	333.91
616304	Sn-Sb	70 g	80	103.17

## SOLDADURA SOLIDA 1/2/1/2 3mm

- Baja generación de escoria
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 245°C



Código	Aleacion	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
616130	Sn-Pb	450 g	50	251.70
616131	Sn-Pb	3 m	100	125.32
616305	Sn-Pb	70 g	80	41.33

## CINTA SELLADORA PTFE IUSA

- Material PTFE
- Espesor 0.075 mm
- Elongación 12%
- Densidad 30%
- Para sellado y lubricación de cuerdas externas en conexiones



Código	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
604382	1/2x260	10	3.33
604381	1/2x520	10	4.64

Código	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
604380	3/4x260	10	4.48
604379	3/4x520	10	6.74
600389	1x13.3m	10	8.63

## CORTATUBO METALICO


- Para tuberías de Cu, PVC, CPVC, PPR y Multicapa
- Diámetro máximo de corte 2" (50 mm)
- Con removedor de rebabas



Código	Presentacion	Empaque	Precio Unitario
616512	20 mm / 63 mm 1/2" / 2"	4	390.37



## OFICINAS DE VENTAS



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL  
**800 900 4872**

[ventas@iusa.com.mx](mailto:ventas@iusa.com.mx), [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx)



EXPORTACIONES  
**+52 (55) 5118 1469**

[export@iusa.com.mx](mailto:export@iusa.com.mx)

## IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.  
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.



## IUSA EN LA RED



IUSAMEXICO



[www.TiendaIUSA.com](http://www.TiendaIUSA.com)

[www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

